

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su:

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Zamanı
Turunçgiller, Fındık, Bağ *, Meyve bahçeleri ve ekili olmayan alanlar	Tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar (<i>Alopecurus myosuroides</i>) (<i>Amaranthus albus</i>) (<i>Amaranthus retroflexus</i>) (<i>Amaranthus viridis</i>) (<i>Avena sterilis</i>) (<i>Bromus sterilis</i>) (<i>Chenopodium album</i>) (<i>Chrozophora tinctoria</i>) (<i>Daucus carota</i>) (<i>Echinochloa colonum</i>) (<i>Echinochloa crus-galli</i>) (<i>Euphorbia spp.</i>) (<i>Geranium dissectum</i>) (<i>Lamium amplexicaule</i>) (<i>Lathyrus nissolia</i>) (<i>Lathyrus pratensis</i>) (<i>Malva neglecta</i>) (<i>Medicago polymorpha</i>) (<i>Mercurialis annua</i>) (<i>Ochthodium aegyptiacum</i>) (<i>Phalaris spp.</i>) (<i>Portulaca oleracea</i>) (<i>Ranunculus arvensis</i>) (<i>Senecio vernalis</i>) (<i>Setaria viridis</i>) (<i>Sinapis arvensis</i>) (<i>Stellaria media</i>) (<i>Vicia spp.</i>) (<i>Xanthium spinosum</i>) (<i>Xanthium strumarium</i>)	300 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)
	Cok yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otlar (<i>Artemisia vulgaris</i>) (<i>Convolvulus arvensis</i>) (<i>Cyperus rotundus</i>) (<i>Cynodon dactylon</i>) (<i>Sorghum halepense</i>) (<i>Urtica dioica</i>)	600 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır. (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılabilir. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır.)
Kara, demiryolu kenarları, havaalanları, fabrika bahçeleri, tarhi alanlar, tarla kenarları vs.	Çalimsı ve odunsu bitkilere karşı	1000 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde
Banketler, su ve drenaj kanalları	Banket ve su üstü yabancı otlar	1000 - 1500 ml/da Yabancı otların aktif büyüme devresinde

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

25 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FABRİK EĞİTİMİ



STANBY 48 SL
Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu G,9 Herbisit (Yabancı ot İlacı)

480 g/l Glyphosate Asite eşdeğer
Glyphosate isopropylamin tuzu

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- ÜRÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- ÜRÜN UYGULANMIŞ SAHAYA, ÜRÜN BİTKİ ÜZERİNDE KURUYUNCAYA KADAR İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

ULUSAL ZEHİR-DANISMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Glyphosate isopropylamin tuzu

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



Uyarı kelimesi : **DİKKAT**

ZARARLILIK İFADELERİ

Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P273 Çevreye verilmesinden kaçın.
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın
P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anlara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü mahlulü öldüreceğiniz yabancı otların üzerine püskürtünüz.
- Çinko ve galvenize metal kaplan ürünün hazırlanmasında kullanmayınız.
- Ürünün hazırlanmasında temiz su kullanınız.
- -Boş ambalajları herhangi başka bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.



STANBY 48 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	G,9	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

480 g/l Glyphosate Asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. Ürün ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tıbbi veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Şanyer /İstanbul
Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778
FABRİKA ADRESİ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V



25 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

