

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 19.11.2018/11255

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama dozu
*Depolanmış Buğday	Buğday biti (Sitophilus granarius)	1 tablet (3g) / m ³

*Uygulama yapılmış ürünlerde güvenli bekleme süresi 1 gündür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çuvala konmuş ve dökümü halindeki tahıl ve benzeri ürünlerin açıkta veya depolarda fumigasyonu için yığın üzerine gaz geçirmez bir örtü çekilir ve tabletlerle temastan sakınarak gerekli miktar ACUPAXIL tablet yığının farklı seviyelerine yerleştirilir. Gaz kaçmasını önleyecek ve hava geçmeyecek şekilde örtüyü yığının tabanına doğru çekmeli ve kenarları kum torbaları ile iyice kapatılmalıdır. Çelik ve beton silolarda ürün için ACUPAXIL tabletleri özel sonda aletleri ile değişik derinliklerde dağıtılmalıdır..

Gazlama süresi hava sıcaklığına göre değişir.

Sıcaklık °C	Gazlama süresi
12-16 °C	5 gün
16-20 °C	4 gün
20 °C üzeri	3 gün

Tabletlerin yerleştirme planı önceden yapılır ve bu işlem en geç 30 dakika içinde bitirilmelidir.

Fumigasyon yapılan yerde fumigasyon işleminin bitimi ve ortamın havalandırılmasından önce kimsenin içeri girmemesi için standartlara uygun bilgi ve uyarı lehvaları hazırlanmalıdır.

Her tablet 3 gr ağırlığındadır ve 1 gr fosfin gazı açığa çıkarır

Yalnızca fumigasyon operatör belgesi olan kişiler tarafından kullanılmalıdır.


Platin Kimya
ACUPAXIL
TABLET (TB)

GRUP	24A	FUMİGANT (Gaz halindeki etkili ilaç)
------	-----	---

%56 Aluminium Phosphide

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
DERİYE VE GÖZE TEMASINDAN SAKININIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR..
ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:
Göz ağzı ve ciltte şiddetli derecede kızarıklık ve ağrı olabilir
Mide bulantısı ,Mide ağrısı,baş ağrısı,terleme, kusma,ishal,sinirsel bozukluk halleri

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114


Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış Fiyatı (K.D.V Dahil) :
İÇİNDEKİLER:
Aluminium Phosphide
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H260 Su ile temas ettiğinde kendiliğinden tutuşabilen yanıcı gazlar yayar.

H300 Yutulması halinde öldürücüdür.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir

ÖNLEM İFADELERİ

P231+ P232 Asal gaz ile elleçleyin. Nemden koruyun.

P264 Elleçlemeden sonra cildi iyice yıkayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçın.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P310 YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.

P335+P334 Parçacıkları cildinizden hafifçe temizleyin.

Soğuk suya daldırın/ıslak bezlerle sarın.

P370+ P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.

P391 Döküntüleri toplayın.

P402+P404 Kuru alanda depolayınız. Kapalı bir kaptaki depolayın.

P405 Kilit altında saklayın.

P501 - İçerikleri/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak atınız
EUH401 - İnsan sağlığına ve çevreye zarar gelmesi riskinden kaçınmak amacıyla kullanım talimatlarına uygun hareket edin


Platin Kimya
Müşteri Hizmetleri ve Dış Ticaret A.Ş.
Mustafa ARSLAN
Ticari Müşteri Hizmetleri

28 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

SE
N

 Platin Kimya
ACUPAXIL
TABLET (TB)

GRUP	24A	FUMİGANT (Gaz halindeki etkili ilaç)
------	-----	---

%56 Aluminium Phosphide

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ : ACUPAXIL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 24A olarak sınıflandırılmış bir fumiganttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ACUPAXIL 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 24A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalajı ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız.

İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekirse oksijen veriniz. suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

KORUNMA TEDBİRLERİ :

Diğer ilaçlara uygulanan tedbirlere ilave olarak lastik eldiven ve bot giyilmelidir. Ambalajlar Fumigasyondan hemen önce muhakkak açık havada veya çok iyi havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemen kullanılmalıdır. Açılmamış ambalajlar ve tüpler iyice kapatılıp emniyetli depolarda saklanmalıdır. Gazlama süresi bittikten sonra gazlama sahası 24 saat havalandırılmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :

Bilinen bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulayınız. Akciğer ödemi halinde hipenonik mahlülü enjekte edilebilir. Ağır şartlarda izolonik tuzun kana enjekte edilmesi gerekebilir. Yağsız, satsüz ve tuzsuz yiyecekler verin. Alkolden sakınınız.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL : 114


Dr. Yurup B. ÇETİNER
Genel Müdür

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :

- Arılara zehirlidir.
- Balıklara zehirlidir, sulara karıştırmayınız.
- Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.
- Boş ürün kaplarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Ambalajlar fumigasyondan hemen önce muhakkak açık havada veya iyi havalandırılmış yerlerde açılmalı ve hemen kullanılmalıdır.
- Açılmamış ambalaj ve tüpler kısa süre için muhafazası gerekli ise iyice kapatılmalı ve emniyetli bir yerde saklanmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU :

Normal (serin ve kuru) şartlarda ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar bitki koruma ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürünlerinin hatalı depolanması veya taşıma esnasında uyulmadığı eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

ÜRETİCİ FİRMA :

CHEMEX INTERNATIONAL CORP.LTD.
3rd Floor, Jonsim Place 228 Queen's Road East
Wanchai-Hong kong

ÜRETİM TESİSİ :

JINING SHENGCHENG CHEMICAL
EXPERIMENTAL CO.LTD.

No.59 West Jinyu Road, Jining city -Çin

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No :21/26 Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78


MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİCARET A.Ş.

28 Ocak 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.