

İmal Tarihi :
Son kullanma tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su : 21.05.2010/7738

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULANMA DOZU
Domates (sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp</i>)	100 L/da
	Toprak kökenli patojenler (<i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium oxysporium</i>)	75 L/da
Patlıcan (sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp</i>)	100 L/da
Biber (sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp</i>)	100 L/da
Hıyar (sera)	Kök-ur nematodları (<i>Meloidogyne spp</i>)	100 L/da
Çilek (sera)	Solgunluk ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	100 L/da
KARANFİL (Kesme) (Sera)	Solgunluk ve kök çürüklüğü (<i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i>)	100 L/da

SADECE FUMİGASYON OPERATÖRÜ BELGESİ OLANLAR TARAFINDAN UYGULANABİLİR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Tankın deposu yarıya kadar su ile doldurulur, hazırlanan karışım tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek tank hesaplanan su miktarına tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

Kalibrasyonu:

Damlama sulama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ miktarı belirlenir.

Uygulama Ekipmanının Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra tank temiz su ile doldurularak sistem çalıştırılır. Tankın ve damlama sulama sisteminin temizlenmesi sağlanır.

Kullanıldığı Yer ve Zararlı Organizmalar:

TAMİFUME 690, Her çeşit toprakta kullanılmakla beraber özellikle sera saksı ve fidelik topraklarının, kök ve tohumlara arız olan fungal hastalıklara nematodlara ve yabancı ot tohumlarına karşı dezenfeksiyonunda, bitki olmadığı zamanlarda toprağa tatbik etmek suretiyle kullanılır. Seralarda ve fide yastıklarında, beher m²'ye 60-125 ml dozda kullanılır.



TAMİFUME 690

Sulu Solusyon (SL)

GRUP	Z	FUMİGANT (Gaz halinde etkili ilaç)
------	---	---------------------------------------

690 g/L Metam-Potasyum

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı, halsizlik, bulanık görme, deride tahriş neden olabilir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



03 Ocak 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net Miktarı :
Brüt Ağırlığı :
Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Metam-Potasyum ve diğer katkı maddeleri içerir
ZARARLILIK İŞARETİ:



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H290 - Metaller için aşındırıcı olabilir
H302 - Yutulması halinde zararlıdır
H332 - Solunması halinde zararlıdır
H314 - Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına neden olur.
H351 - Kansere neden olduğu şüphesi
H361 - Doğurganlığa veya anne karnındaki bebeğe zarar verdiği şüphesi
H373 - Organlara zarar verebilir uzun süreli veya tekrarlanan temas yoluyla
H410 - Sudaki yaşam üzerinde uzun süren çok toksik etkileri vardır

EUH031 - Asitler ile teması halinde toksik gaz çıkarır

ÖNLEM İFADELERİ

P201 - Kullanmadan önce özel talimatları edinin
P260 - Tozu/dumanı/gazı/buğuyu/buharları/spreyi solumayın
P280 - Koruyucu eldivenler/koruyucu giysi/göz koruyucu/yüz koruyucu ekipman kullanın
P301 + P330 + P331 - Yutulması halinde ağız çalkalayın. Kusturmaya çalışmayın.
P310 - Derhal bir ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın
P303 + P361 + P353 DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P304 + P340 SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
P305 + P351 + P338 - Gözler içinde ise : Su ile birkaç dakika boyunca dikkatli bir şekilde yıkayın. Eğer varsa ve çıkarması kolaysa kontakt lensleri çıkarın. Durulamaya devam edin
P308 + P313 - Maruz kalınması veya maruz kalındığından endişe edilmesi halinde: Tıbbi tavsiye/yardım alın
P391 Döküntüleri toplayın
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

PLATIN KİMYA
Mühürsüz ve Dış Tic. A.Ş.
KİMYA
Genel Müdürü

KULLANMA ŞEKLİ: TAMIFUME 690 seralarda toprak fumigasyonu için kullanılır. Sera toprağı sürülerek gevşetilir ve tesviye edilir. Çiftlik gübresi ve yeşil gübre, hangisi kullanılıyorsa, fumigasyondan önce toprağa gömülür. Fumigasyon işi ekim- dikimden 3-4 hafta önce yapılmalı ve toprak fumigasyonundan evvel tavında olmalıdır.

Çileklerde kök çürüklüğü hastalığına karşı damla sulama ile toprak uygulamasının örtüaltında yetiştirilen çileklerde kullanımı bulunmakta olup, damla sulama uygulaması sırasında toprak yüzeyi plastik malç ile kapalı tutulmalıdır. Fumigasyon işi ekim- dikimden 3-4 hafta önce yapılmalı, toprak yüzeyi plastik malç ile kapalı tutulmalı ve toprak fumigasyonundan evvel tavında olmalıdır.

Karanfil (kesme)(sera) için: Damla sulama boruları birbirinden 25-30 cm aralıklı olmalıdır. Sera önceden döşenmiş damla sulama sistemi ile sulanarak toprak 25-30 cm derinliğe kadar ısıtılmalıdır. İlaçlama öncesi sera toprağı işlenmiş, keseksiz olması sağlanmış ve tesviye edilmiş olmalıdır. İlaç uygulanmadan önce, hazırlanmış sera toprağının üzeri sağlam (yırtıksız) plastik örtü ile örtülür. Örtü altından gaz kaçaşının olmaması için kenarlar toprağa gömülmelidir. Tavsiye edilen dekar dozu kapalı sulama sistemi ile ilaçlanacak alana verilir. İlaçlama bitiminde damla sulama sisteminden bir miktar temiz su verilerek, sistemde kalan ilacın toprağa akıtılması sağlanır. İlaçlı alan 15-20 gün örtülü şekilde bekletilir. Plastik örtü serildikten sonra üzerinde yürünmemeli ve 1 (bir) defadan fazla kullanılmamalıdır. Uygulama yapılan seranın naylonu veya camları işlem süresince mutlaka kapatılmalı, gaz çıkışı engellenmelidir. Eğer uygulama solarizasyonla kombine edilecekse bu süre 4-6 haftaya çıkarılabilir. Bu süre sonunda plastik örtüler kaldırılarak fide dikimine kadar toprak havalandırılmalıdır. Fumigasyon işleminin ardından, plastik örtüler kaldırılarak toprak, fide dikiminden önce 3 gün süreyle havalandırılmalıdır.

HASAT VEYA EKİM İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEDE ÖNCE UYGULAMAYI MÜTEAKİP 20-30 GÜN BEKLEYİNİZ.

FİTOTOKSİSİTE:

TAMIFUME 690 ürününü bitişik mahsüllerden bir metreden az mesafede kullanmayınız. Ürün buharı herhangi bir mahsül için toksik (zehirli) özelliklere sahiptir; bu yüzden hasat ve ekim işlemlerini gerçekleştirmeden önce yukarıda belirtilen sürelerle riayet edip beklemek gerekmektedir.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

TAMIFUME 690 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup Z olarak sınıflandırılmış bir fumiganttır. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **TAMIFUME 690** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup Z harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARİŞİBİLİRLİK DURUMU :

Diğer tarım ilaçları ile karıştırılıp kullanılmaz.



TAMIFUME 690

Sulu Solusyon (SL)

GRUP	Z	FUMIGANT (Gaz halinde etkili ilaç)
------	---	---------------------------------------

690 g/l Metam-Potasyum

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Soluma ; Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma ; Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Temas ; Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas ; Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilen baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Suda yaşayan canlılara zehirlidir. her türlü su kaynağına bulaştırmaktan kaçınız.
- İlacı ambalajında kapalı olarak ,serin ve kuru yerlerde muhafaza ediniz.
- Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
- Toprak fumigantıdır. Bitkilere uygulanmaz
- İlacın kokusu topraktan kayboluncaya kadar dikim yapılmalıdır.

DEPOLAMA DURUMU ve DİĞER BİLGİLER:

Normal (Serin ve kuru) depolama şartlarında en az iki yıl depolandığı taktirde ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçlarının kalitesini garanti eder. Firma ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

ÜRETİCİ FİRMA VE ÜRETİM TESİSİ:

TAMINCO BV

Panterschipstraat 207 B-9000 Gent, Belçika

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

PLATIN KIMYA MUM VE DİŞ TİC. A.Ş

Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza

Apt No :21/26 Sarıyer /İstanbul

Tel : (0 212) 346 07 77 Fax : (0212) 346 07 80

PLATIN KIMYA
Mümessilik ve Dış Tic. A.Ş.
AYŞE PLİNİY
Ziraat Fakültesi Mühendisi

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

03 Ocak 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.